Zerrin Tüfekçi
Diş Hekimi

Dental İmplantlar Nerelerde Kullanılır?

İmplantlar, eksik dişlerin telafisi amacıyla çene kemiği içerisine yerleştirilen titanyumdan yapılan diş köküne benzer yapılardır.

İmplantların geçmişi 35 yıl öncesine dayanır. Uzun yıllardır hastalara uygulanmakta ve artık oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Yapılması için ya doğuştan ya da sonra dan diş kaybı olması gerekir.
Bazen diş kaybı dışında mini implanlar ortodontik tedavilerde kuvvet kazanmak amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu durumda kullanılan implantlar sadece tedavi sırasında hekimin ihtiyaç duyacağı kuvvetleri kazanma yollarından biri olarak kullanılıp, tedavi bitiminde çıkartılmaktadır.

İmplantlar, tek diş eksikliklerinde kullanılabilir. Eksik dişlerin ivedilikle telafisi, o bölgede ki hem dişlerin pozisyonunu korumak, hem de kemiğin bütünlüğü açısından önemlidir. Eğer implant yapılmayacaksa boşluğun telafisi için, eksik dişin iki yanında ki dişlerin kesilmesiyle, köprü yapılması gerekir. Dişlerini kestirmek istemeyen hastalar için implant uygun bir tedavi şeklidir. Sadece eksik bölgeye tek implant yerleştirilir. Üzerine kaplama yapılır ve eksik olan fonksiyonu tekrar kazanılmış olur. Böylelikle eksik tarafa doğru dişlerin yatması ya da uzaması engellenmiş olur. Köprü tedavileri için eksik dişin arkasında bir diş daha olması gerekir ki yapılabilsin. Eğer eksiklik en arka dişlerde ise, köprü yapılamayacağından, ya hareketli takılıp çıkarılan bir protez yapılmalı ya da boşluk implant uygulanması ile doldurulmalıdır.

Genellikle eksik diş sayısı kadar implant yapılabilir ama eksiklik yanyana ve birden fazla dişte ise implantlar köprü ayakları gibi kullanılarak 3 diş eksikliği için 2 implant yapılarak restore edilebilir. Tüm bu kararları verecek olan kişi hastanın hekimidir. Hekim implant yapacağı kemiğin durumuna göre implant sayısını belirleyecektir. Örneğin kemiğiniz ince, yoğunluğu zayıf ve yüksekliği yetersiz ise, hekiminiz implant sayısını arttırarak, bu bölgede ki implantın daha uzun süre hizmet etmesini sağlayacaktır.

İmplantlar bazen tam dişsizlik durumlarında da kullanılabilir. Hareketli protez kullnanılmaya devam edilecekse, 2 ya da 4 implant üzerine oturtulmuş hareketli bir protez, hiç implant olmayan bir çeneye göre çok daha sıkı bir şekilde ağza oturacak hasta beklentisini maximum karşılayacaktır. Eğer 6 ya da daha fazla implant yapıldığı durumlarda da tamamen sabit, hasta ağzından çıkmayan köprü tarzında protezlerle hasta ağzından çıkmayan sabit dişlere kavuşacaktır.

Tabi tüm bu tedavi planları yapılırken hastanın genel sağlık durumu, sigara kullnanıp kullanmaması, ağız bakımı, kontrollere uyup uymadığı, hastanın dişlerini sıkıp sıkmadığı, çok önem kazanır.

Aslolan hastanın kendi orjinal dişini en uzun süre ağızda tutacak tedavileri denemek ve kendi orjinal dişini korumak olmalıdır. "Nasıl olsa implantlar var, dişimi çektitir implant yaptırırım" düşüncesiyle hareket edilmemelidir. Lakin hastanın dişi bir şekilde eksik ya da çekilmek zorunda kalındığında, implant tedavileri bugun kendini kanıtlamış ve hasta beklentilerini ideal bir şekilde karşılayan ve mevcut yapının korunması için en uygun tedavi yollarında biridir.